


DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_formulari_sollicitud _signat.pdf_27012021	IDENTIFICADORS Número de l'anotació: 404 , Data d'entrada: 27/01/2021 10:11:00
ALTRES DADES Codi per a validació: OBZDB-WXJ24-YNIYF Data d'emissió: 21 de Juny de 2021 a les 9:09:31 Pàgina 1 de 9	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12686668-OBZDB-WXJ24-YNIYF-0611525157E95D78E821C2812620C5D4308AA9F3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accses.diba.cat/verificador.jsp?codigp...entidad=el-papiol



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

Representant

Nom i cognoms ORIOR VILASECA I VIDAL	En qualitat de Enginyer redactor del projecte	NIF/NIE 46780049G
---	--	----------------------

Dades socials

Nom de l'empresa DERRIALQ	Municipi SANT JOAN DESPÍ	NIF B62325634
Domicili social RIERA D'EN NOFRE 12, 3º	Codi postal 08970	

Dades de l'establiment

Domicili de l'establiment Carrer Industria, 58 - 60	Municipi EL PAPIOL	Codi postal 08754
--	-----------------------	----------------------

Exposo

- Primer:** Que adjunto el qüestionari i la documentació requerida
- Segon:** Que declaro la veracitat de les dades aportades a la sol·licitud esmentada
- Tercer:** Que la mateixa informació continguda en el present qüestionari i la documentació requerida ja ha estat introduïda al formulari de la pàgina web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
- Quart:** Accepto rebre notificacions electròniques en l'adreça electrònica i telèfon mòbil indicats a l'apartat 'Representant' i accepto les condicions d'utilització del servei de notificacions electròniques
- Cinquè:** Accepto les condicions per a la incorporació de les meves dades en un fitxer propietat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LOPD)
- D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'adreça C/ 62, núm. 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona


Sol·licito

Sol·licito autorització d'abocament d'aigües exclusivament sanitàries

Activitat de nova implantació Sí	Tipus de permís Nova sol·licitud
-------------------------------------	-------------------------------------

Signatura

Signatura de la persona representant 46780049G ORIOL VILASECA (R: B64851777)	Signature numérique de 46780049G ORIOL VILASECA (R: B64851777) Date: 2020.12.23 18:27:39 +01'00'	Localitat El Papiol Data 22-Gen-21
---	---	---



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12686668 OBZDB-WXJ24-YNIYF 0611525157B25D78E821C2812620C5D4308AA9F3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accses.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

DADES GENERALS

Representant


Nom i cognoms ORIOI VILASECA I VIDAL	En qualitat de Enginyer redactor del projecte	NIF/NIE 46780049G
Domicili professional C/ Cardenal Casañas, 8	Municipi El Papiol	Codi postal 08754
Adreça electrònica ovilaseca@gmail.com		Telèfon mòbil 630012001

Dades socials

Nom de l'empresa DERRIALQ		NIF B62325634
Domicili social RIERA D'EN NOFRE 12, 3º	Municipi SANT JOAN DESPÍ	Codi postal 08970
Adreça electrònica ovilaseca@gmail.com	Telèfon 609316147	Fax

Dades de l'establiment

Domicili de l'establiment Carrer Industria, 58 - 60	Municipi EL PAPIOL	Codi postal 08754
Adreça electrònica ovilaseca@gmail.com	Telèfon 609316147	Fax
Coordenades geogràfiques (graus decimals)		
Longitud: 2,01184091	Latitud: 41,42852287	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12686668 OBZDB-WXJ24-YNIYF 0611525157E95D78E821C2812620C5D4308AA9F3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ipapiri



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

DADES DE L'ACTIVITAT

Activitat

CCAE-09 principal

3831·Activitats de classificació i separació de materials

CCAE-09 addicionals

Classificació segons Llei 20/2009

II.10.7 - Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any

Descripció breu de l'activitat

Establiment de gestió de residus, runes i altres residus de la construcció

Inici activitat	Dies producció a l'any	Núm. d'empleats	Superfície total edificada (m²)	Potència elèctrica instal·lada (kW)
01-Feb-21	300	2	1.099,5	30

Horari habitual

De	A	Des de	Fins a	Volum de producció
Dilluns	Divendres	07:00	19:00	Sense producció
Dissabte	Dissabte	07:00	14:00	Sense producció

Períodes amb producció excepcional

Cap

Es declara un volum de producció segons l'horari habitual per als períodes no indicats

Observacions

L'activitat no es una empresa productora, es una empresa de valorització de residus de la construcció

Procés industrial

Descripció del procés productiu o de l'activitat desenvolupada

L'activitat es una planta de valorització de residus de la construcció, amb una zona de lavabos i dutxes, aquest seran els únics punts generadors d'aigües residuals, es important mencionar que, tota l'activitat se desenvolupa dins de la nau industrial existent, inclòs l'acopi de runa. Els acopis en cap moment estan exposats a la pluja, així evitem que el aigua de pluja pugui contaminar-se i terminar a la xarxa de sanejament. Dins de la nau hi ha 3 aspensors que es faran servir al descarregar o al carregar els camions per reduir la generació de pols, només s'humitejarà la runa, sense mullar-los.

Indicador de productivitat quantitatiu

Producte	Quantitat	Unitats
Valorització de residus de construcció	150	t/dia



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

PRIMERES MATÈRIES, PRODUCTES I RESIDUS

Primeres matèries i auxiliars consumides


Producte	Quantitat	Unitats
GASOIL	5.000	l/any

Productes obtinguts o emmagatzemats

Producte	Quantitat	Unitats
ARIDS DE DIFERENT GRANDARIA	19.500	t/any
TERRES	16.000	t/any
VIDRE	200	t/any
PLÀSTIC	700	t/any
FUSTA	1.900	t/any
METALL	3.200	t/any

Residus generats d'acord a la Llista Europea de Residus

Codi	Residu	Quantitat	Unitats
200301	MESCLES DE RESIDUS MUNICIPALS	0,5	t/any
Gestió	A gestor autoritzat		
200101	PAPER I CARTRÓ	0,5	t/any
Gestió	A gestor autoritzat		
080318	TONERS	0,1	t/any
Gestió	A gestor autoritzat		





Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

DADES RESPECTE DE L'ABASTAMENT I ÚS DE L'AIGUA

Abastament de l'aigua

	Consum d'aigua (m³/any)	Consum d'aigua (m³/dia)	Nombre de comptadors
Servei públic (xarxa)	15	0,05	1
Pous propis	0	0	0
Altres: 0	0	0	0
Total	15		

Entitat subministradora

AIGÜES DE BARCELONA


Productes utilitzats en el tractament d'aigua d'entrada

Cap

Ús i pretractament de l'aigua

Ús de l'aigua	Origen	Cabal ús (m³/any)	Dies ús/any
Sanitari	Xarxa	15	300
Tractaments previs	Estimació dels cabals	Cabal ús (m³/dia)	Cabal abocat (m³/dia)
Cap	Estimat	0,05	0,05
Descripció breu de l'ús de l'aigua		Cabal ús màx. (m³/h)	
Lavabos i dutxes		0,01	

Es declaren com a zero els cabals dels usos no especificats





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12686668 0BZDB-WXJ24-YNIYF 0611525157E95D78E821C2812620C5D4308AA9F3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accses.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

DADES RESPECTE DE L'ABOCAMENT DE L'AIGUA

Definició d'efluents generats

Ús de l'aigua del qual procedeix Sanitari	Receptor de l'abocament Clavegueram	Cabal abocat (m³/any) 15
Ubicació Pati	Te arqueta Sí	Cabal abocat (m³/dia) 0,05
Sistemes de depuració CAP	Dies ús/any 300	Cabal abocat màx. (m³/h) 0,01

Coordenades geogràfiques
Longitud: 2,01166067 Latitud: 41,42836031

Cabals totals abocats màx. 15 m³/any, 0,05 m³/dia, 0,01 m³/h

Es declaren com a zero els cabals dels usos no especificats

Processos i operacions causants dels abocaments

Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments

L'activitat es una planta de valorització de residus de la construcció, amb una zona de lavabos i dutxes, aquest seran els únics punts generadors d'aigües residuals, es important mencionar que, tota l'activitat se desenvolupa dins de la nau industrial existent, inclòs l'acopi de runa. Els acopis en cap moment estan exposats a la pluja, així evitem que el aigua de pluja pugui contaminar-se i terminar a la xarxa de sanejament. Dins de la nau hi ha 3 aspersors que es faran servir al descarregar o al carregar els camions per reduir la generació de pols, només s'humitejarà la runa, sense mullar-los.

Tractaments previs a l'abocament


Descripció dels sistemes de pretractament i d'eliminació dels fangs

Cap

Tipus de tractament de fangs

No disposa

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_formulari_sollicitud _signat.pdf_27012021	IDENTIFICADORS Número de l'anotació: 404 , Data d'entrada: 27/01/2021 10:11:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 0BZDB-WXJ24-YNIYF Data d'emissió: 21 de Juny de 2021 a les 9:09:31 Pàgina 7 de 9	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

MESURES DE SEGURETAT

Descripció dels dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram


El gasoil, s'emmagatzema en un dipòsit homologat per a tal fi, els quals estan preparats per evitar qualsevol tipus de fuga o vessament, el dispositiu estarà situat dins de la nau existent.

Descripció dels dispositius de seguretat adoptats respecte al pretractament o tractament

no hi ha un pretractament de les aigües, ja que les aigües que s'abocan a la xarxa són aigües procedents de sanitaris i pluja i no estan contaminades.

ALTRES PERMISOS I ACREDITACIONS QUE DISPOSI L'ESTABLIMENT

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_formulari_sollicitud _signat.pdf_27012021	IDENTIFICADORS Número de l'anotació: 404 , Data d'entrada: 27/01/2021 10:11:00
ALTRES DADES Codi per a validació: 0BZDB-WXJ24-YNIYF Data d'emissió: 21 de Juny de 2021 a les 9:09:31 Pàgina 8 de 9	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666669_0BZDB-WXJ24-YNIYF_0611525157E95D78E821C2812620C5D4308AA9F3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ipapbi



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

- Fotocòpia del document d'identitat del representant
- Fotocòpia del NIF de l'empresa titular

Projecte tècnic de legalització i antecedents

- Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal·lacions en el cas de les activitats ja implantades
S'haurà de presentar per duplicat en format digital

- Memòria tècnica de les instal·lacions de pretractament o tractament (si en disposen); diagrama del sistema de tractament
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment
- Descripció del procés industrial; diagrama de flux
- Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada
- Mesures de seguretat en quant l'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament

Plànols a escala adequada per a la seva interpretació

- Plànol a escala de situació de l'establiment
Situació general de l'establiment a escala 1:5000; detall de l'establiment a escala 1:1000
- Plànol de la xarxa interior de sanejament
Diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb la ubicació i croquis de les arquetes, dispositius de seguretat, les instal·lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals i punts de connexió al sistema de sanejament; plànol a escala de la planta i alçat del sistema de depuració a escala 1:100

Terrenys

- En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar l'autorització expressa del propietari dels esmentats terrenys


Pla d'emergència

- El pla d'emergència de l'empresa d'acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui obligat

Residus

- Fotocòpia de l'última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió
En el cas d'activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l'última declaració anual, la fitxa d'acceptació i l'últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats
- Documentació acreditativa que s'ha iniciat el tràmit corresponent
En el cas d'activitats que encara no s'hagin implantat, s'haurà d'aportar documentació acreditativa que s'ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_formulari_sollicitud _signat.pdf_27012021	IDENTIFICADORS Número de l'anotació: 404 , Data d'entrada: 27/01/2021 10:11:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 0BZDB-WXJ24-YNIYF Data d'emissió: 21 de Juny de 2021 a les 9:09:31 Pàgina 9 de 9	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Codi tràmit
20210122WD005

Tràmits d'aigües residuals

- Fotocòpia de l'última factura de l'aigua
- Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades
Obligatòriament, l'empresa haurà d'aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels seus abocaments
- L'empresa haurà d'aportar documentació acreditativa, en cas d'haver realitzar un canvi de titularitat

Informació complementària

- Qualsevol altra informació que es consideri necessària per a la tramitació de l'expedient