



REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

PER UNA ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, A
NOM DE « DERRIALQ SL », A DESENVOLUPAR AL C/ INDUSTRIA 58-60, DEL
POL.IND. SUD, AL TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL (BARCELONA)



Titular : DERRIALQ, S.L.


Destinatari : AJUNTAMENT DEL PAPIOL

Representant empresa : Sr. José Antonio Bullón Zorrilla

Enginyer Redactor : Dr. Oriol Vilaseca i Vidal (CETIB Nº 18.836)

Data de realització : 09 març de 2021





REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D'AVALUACIÓ AMB. PER L'ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

ÍNDEX

| | | |
|----|--|---|
| 1. | CONSUM D'AIGUA I ABOCAMENT DE AIGÜES RESIDUALS | 3 |
| 2. | CODIFICACIÓ CAPCA | 3 |
| 3. | CONCLUSIONS | 4 |

REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D'AVALUACIÓ AMB. PER L'ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

1. CONSUM D'AIGUA I ABOCAMENT DE AIGÜES RESIDUALS

S'han detectat un parell d'errors de càlcul al projecte original, presentat en novembre de 2019.

En el punt 10.8.2 Aigua sanitària.

El consum d'aigua d'ús sanitari a l'activitat serà de 0,05m3/dia, els dies treballats 300 dies, per tant el consum total anual serà de 15 m3/any, en comptes dels 11,25 citats al projecte.

El consum d'aigua del sistema d'aspersió per el reg de les piles de runa situades a l'interior de la nau, es aproximadament de 145 m3/any.

En el punt 12.1.1 Detall dels focus de generació d'aigües residuals i el procés que les origina.

El valor del cabal emès per les aigües d'ús sanitari és de 0,05 m3/dia, en comptes del 0,5 citat al projecte, donant com a resultat un cabal real anual de 15 m3/any, en compte dels 30 m3/any citats al projecte.

Referent al cabal d'aigües residuals emes procedent del sistema d'aspersió, el valor es zero, ja que la quantitat d'aigua utilitzada, és la justa per només humitejar les partícules volàtils de pols, originades pel moviment de la runa, estàs minúscules partícules d'aigua que s'escampen sobre les piles de runes, es queden en les mateixes piles i no generen aigües residuals.

2. CODIFICACIÓ CAPCA


Referent a la codificació del CAPCA para la activitat en estudi, es reafirma que l'activitat de valorització de residus de la construcció, no està inclosa dins de cap grup de classificació, ja que l'únic punt emissor a l'activitat seria una planta mòbil de trituració, la qual tindrà un ús puntual de 15 dies màxim a l'any, equivalent a menys del 5% del total del funcionament de l'activitat

Es important fer menció, que aquesta trituradora mòbil no es farà servir a la primera fase de l'activitat, es únicament una previsió a futur. No obstant, donem resposta al citat RD 100/2011, de 28 de gener (CAPCA), on trobem la següent classificació que li correspon a aquesta activitat:

Grup: --

Codi: 09 10 09 52

No obstant tot això, s'està tramitant un informe d'exempció davant una ECA per tal de acreditar que la trituradora mòbil es una emissió difusa i no correspon donar-la d'alta com un foc d'emissió. Aquet informe s'ha adjuntarà a aquest expedient el més aviat possible.



REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D'AVUACIÓ AMB. PER L'ACTIVAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

3. CONCLUSIONS

Amb el present informe que es redacta a petició de DERRIALQ, SL, l'enginyer que el subscriu, dona per finalitzada la redacció del mateix excepte error ocult o omissió.

| | |
|---|--|
| 46780049G ORIOL VILASECA (R: B64851777) Dr. Oriol Vilaseca L'Enginyer Director VILASECA CONSULTORS SLP | Signature numérique de 46780049G ORIOL VILASECA (R: B64851777) Date : 2020.12.23 18:27:39 +01'00' |
|---|--|

| |
|--|
| Sr. José Antonio Bullón Zorrilla DERRIALQ, SL |
|--|

El Papiol, 09 març de 2021

