DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_ADJUNT_12042021**

IDENTIFICADORS
Número de l'anotació: **2110**, Data d'entrada: **12/04/2021 14:08:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **DCCBB-QQU13-FKOXV**
Data d'emissió: **21 de Juny de 2021 a les 9:09:35**
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

DOCUMENT
SAB - INFORME AUT AMBIENTAL: **900464-20 PMAA**
Suf DERRIALQ

IDENTIFICADORES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **AI0KH-726OZ-5Z7MM**
Pàgina 1 de 3

SEGELL

SIGNATURES
1.- Enginyer/a Industrial - Autoritat Ambiental de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA .Signat 26/02/2021 14:41
2.- Cap de Servei Autoritat Ambiental de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 26/02/2021 15:45
3.- Director de Serveis Cicle de l'aigua de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 01/03/2021 13:22

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13422308 DCCBB-QQU13-FKOXV 1AA26C5731CE1836EFD11C2B1471D7BE50773FCD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2142275 AI0KH-726OZ-5Z7MM CE72677C2D8C168E98A0154F46CD3366689C9F6A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

DIRECCIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

AUTORITAT AMBIENTAL

Exp AMB: 900464/20 VV

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓ FORMAL DE DOCUMENTACIÓ I LA SUFICIÈNCIA I IDONEITAT DEL PROJECTE PRESENTAT PER OBTENIR LLICENCIA AMBIENTAL DE L'ACTIVITAT DERRIALQ, S.L.

DADES DE L'EMPRESA

Nom de l'empresa sol·licitant:	DERRIALQ, S.L.
NIF:	B62325634
Adreça de l'establiment:	Carrer Indústria, 58-60
Municipi de l'establiment:	El Papiol
Annex segons la Llei 20/2009 PCAA:	Annex II, codi 10.7 – Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 t/a. Annex II, codi 10.8 – Instal·lacions per l'emmagatzematge de residus no perillosos.
Activitat desenvolupada:	Establiment de gestió de residus, runes i altres residus de la construcció.
Exp. Ajuntament	-
Estat llicència ambiental:	En tràmit d'atorgament.
Estat autorització abocament:	En tràmit d'atorgament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13422308 DCCBB-QQU13-FKOXV 1AA26C5731CE1836EFD11C2B1471D7BE50773FCD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=e|papiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2142275 AI0KH-726OZ-5Z7MM CE72677C2D8C168E98A0154F46CD3366689C9F6A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

ANTECEDENTS

De conformitat amb l'establert a l'article 40 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental ha de comprovar formalment la documentació presentada i s'ha de pronunciar sobre la suficiència i idoneïtat del projecte bàsic i la resta de documentació presentada.

En data 29 de gener de 2020, l'Ajuntament del Papiol va traslladar a la PMAA, la documentació tècnica presentada per l'activitat DERRIALQ, S.L., per obtenir l'informe de suficiència i idoneïtat del projecte de llicència ambiental respecte l'activitat de gestió de residus, runes i altres residus de la construcció, que es desenvoluparà al carrer Indústria, 58-60 del municipi del Papiol.

En data 12 de febrer de 2020, la PMAA trasllada a l'Ajuntament un requeriment per tal que es presenti documentació complementaria al projecte. En data 18 de febrer de 2021, l'Ajuntament trasllada a la PMAA documentació complementaria.

ANÀLISI I VALORACIÓ

DERRIALQ, S.L., és una activitat que es dedicarà a la gestió de residus, runes i altres residus de la construcció, concretament es tracta d'una instal·lació de separació de residus de la construcció i desconstrucció.
El procés de recuperació de materials procedents de la construcció i demolició es pot desglossar en dos etapes bàsiques; la separació primària dels materials a la recepció dels mateixos i, la posterior deposició o valorització mitjançant un gestor autoritzat. Quan arriben les runes a la planta cal fer una primera classificació per tal de separar les runes que contenen molts inerts com paper, cartró, plàstics i/o ferralla de les que tinguin una gran quantitat de petris. Una vegada realitzat el triatge, són separades per valoritzar aquelles parts que es pugui, mentre la resta caldrà portar-les fins a un abocador autoritzat.

L'activitat desenvoluparà les tasques sota cobert en una industrial tipus A que està distribuïda en dues plantes (planta baixa i planta altell), ubicada al carrer Indústria 58-60 del municipi del Papiol. L'edificació té una superfície construïda de 1.232,00 m^2, les tasques desenvolupades

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_ADJUNT_12042021**

IDENTIFICADORS
Número de l'anotació: **2110**, Data d'entrada: **12/04/2021 14:08:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **DCCBB-QQU13-FKOXV**
Data d'emissió: **21 de Juny de 2021 a les 9:09:35**
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

DOCUMENT
SAB - INFORME AUT AMBIENTAL: **900464-20 PMAA Suf DERRIALQ**

IDENTIFICADORES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **AI0KH-726OZ-5Z7MM**
Pàgina 3 de 3

SEGELL

SIGNATURES
1.- Enginyer/a Industrial - Autoritat Ambiental de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA .Signat 26/02/2021 14:41
2.- Cap de Servei Autoritat Ambiental de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 26/02/2021 15:45
3.- Director de Serveis Cicle de l'aigua de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 01/03/2021 13:22

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

a la planta baixa seran les corresponents al triatge, recepció, aparcament maquinària, vestuaris emmagatzematge i magatzem, i a la planta altell seran les tasques d'oficines.

La documentació aportada és:

- El projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental per la instal·lació d'un establiment de gestió de residus, runes i altres residus de la construcció, DERRIALQ, S.L. i realitzat per l'enginyer tècnic industrial, el Sr. Oriol Vilaseca i Vidal col·legiat número 18.836.
- Sol·licitud d'autorització d'abocaments d'aigües residuals de l'activitat DERRIALQ.

Es verifica formalment la documentació presentada, la qual és correcta i es desprèn que la documentació aportada és suficient per tal d'informar en els vectors ambientals que la PMAA és competent.

CONCLUSIONS

Tenint en compte l'exposat, s'emet **informe de suficiència i idoneïtat** en els vectors sobre els quals ha d'emetre informe ambiental integrat la PMAA, en el cas que l'Ajuntament del Papiol així ho sol·liciti, un cop finalitzada la informació pública i veïnal segons estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Ajuntament haurà de traslladar a la PMAA, el certificat d'informació pública i veïnal.

El present informe s'emet sense perjudici de la resta d'informes preceptius d'altres òrgans competents sol·licitats al requeriment.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2142275 AI0KH-726OZ-5Z7MM CE72677C2D8C168E98A0154F46CD336689C9F6A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13422308 DCCBB-QQU13-FKOXV 1AA26C5731CE1836EFD11C2B1471D7BE50773FCD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=e|papiol